

Lentagran® WP

Veiklioji medžiaga: piridatas 45%.

Produkto forma: Šlampaantys milteliai vandenyje tirpstančiuose maišeliuose

Lentagran® WP - selektyvaus veikimo, diazininių junginių cheminės klasės kontaktinis herbicidas. Naudojamas garbanotuose kopūstuose, raudongūžiuose kopūstuose, baltagūžiuose kopūstuose, žiediniuose kopūstuose, brokoliuose, Briuselio kopūstuose, svogūnuose, auginamuose iš sėklų, svogūnuose, auginamuose iš sėjinukų ir poruose vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui.

Herbicidas skirtas profesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikata ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto dirvožemiuose su mažu organinės medžiagos kiekiu.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 1 kg.

Registracijos Nr. 0367H/09

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės .

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas – 2 metai

Registracijos savininkas ir marketingo kompanija:

Belchim Crop Protection/Nordisk Alkali

Technologielaan 7B-1840 Londerzeel – Belgija

Tel: 0167 521 246

Fax: 0167 52132

Importuotąs ir platintojas:

UAB” BalticAgro”

Perkūnkiemio g.2, LT- 12126, Vilnius

Tel:+370 5 2701187

Fax: +370 5 2701711

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

LENTAGRAN WP

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Lentagran WP – kontaktinis herbicidas, naudojamas vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui kopūstuose, svogūnuose, poruose. Herbicidas naikina jaunas, gerai augančias piktžoles. Purškimo metu augalai ir piktžolės turi būti sausi. Lietus keletą valandų po purškimo yra nepalankus herbicido efektyvumui.

Tirpalo kiekis: 200-400 l/ha.

Lentagran WP labai gerai naikina:

Baltąsias balandas (*Chenopodium album*), trikertes žvagines (*Capsella bursa pastoris*), smulkiažiedes galinzogas (*Galinsoga parviflora Cav.*), paprastąsias žiles (*Senecio vulgaris*), raudonžiedes notreles (*Lamium purpureum*), daržines žliūges (*Stellaria media*), garstukus (*Sinapis arvensis*), juodąsias kauliauges (*Solanum nigrum*), dirvines pienes (*Sonchus arvensis*), šiurkščiąsias pienes (*Sonchus asper*), gailiąsias dilgėles (*Urtica urens*), apskritalapės notreles (*Lamium amplexicaule*), daržines pienes (*Sonchus oleraceus*), šiurkščiuosius burnočius (*Amaranthus retroflexus L.*), plačiąsias balandūnes (*Atriplex patula*).

Vidutiniškai naikina:

Ramunes (*Matricaria spp.*), kibiuosius lipikus (*Galium aparine*).

Nepakankamai efektyvus prieš:

Dirvines čiūžutes (*Thlaspi arvensis*), dirvinius vijoklius (*Convolvulus arvensis*), valgomąsias rūgštynes (*Rumex acetosa*), rapsų pabiras (*Brassica napus*), veronikas (*Veronica spp.*) dirvinius ridikus (*Raphanus raphanistrum*), rūgčius (*Polygonum spp.*), našlaites (*Viola spp.*).

Garbanotuose kopūstuose, raudongūžiuose kopūstuose, baltagūžiuose kopūstuose, žiediniuose kopūstuose, brokoliuose herbicidas purškiamas po sudygimo, kai kopūstai turi 6 lapelius. Iš daigų auginami kopūstai purškiami 3 - 4 savaitės po pasodinimo ir augalai turi mažiausiai 6 lapelius. Tuoj po purškimo gali atsirasti chlorozė ant augalų. Šis pageltimas yra laikinas ir neturi įtakos derliui ir jo kokybei.

Norma: 1,5 - 2,0 kg/ha.

Briuselio kopūstuose purškiama 3-4 savaitės po daigų išsodinimo, kai augalai turi mažiausiai 6 lapelius. Tuoj po purškimo gali atsirasti chlorozė ant augalų. Šis pageltimas yra laikinas ir neturi įtakos derliui ir jo kokybei.

Norma: 1,5- 2,0 kg/ha.

Svogūnuose auginamuose iš sėklų, svogūnuose auginamuose iš sėjinukų purškiama po sudygimo, 2-3 lapelių tarpsnyje arba po sodinukų pasodinimo (BBCH 13). Purškiama 2 ar 3 kartus nuo augalų 2 lapelių tarpsnio, kas 10-12 dienų. Kad optimaliai sunaikinti piktžoles po svogūnų sėjos iki jų sudygimo rekomenduojama naudoti dirvinį herbicidą, po to purkšti Lentagran WP.

Norma: 0,5 kg/ha vieno purškimo metu.

Poruose - purškama po sudygimo (nuo 2 iki 3 lapelių tarpsnio) arba po daigų pasodinimo. Jei po sėjos ar daigų pasodinimo buvo naudotas dirvinis herbicidas, Lentagran WP naudojamas, kai sudygsta nauja piktžolių banga (daugiausiai 4 lapelių tarpsnio).

Norma: 1,5 - 2,0 kg/ha

Intervalas tarp purškimo ir derliaus nuėmimo:

4 savaitės porams, 6 savaitės kopūstams, 8 savaitės svogūnams, česnakams.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu. Įjungti maišyklę. Įdėti reikiamą Lentagarn WP kiekį (neatidaryti vandenyje tirpaus maišelio). Pripilti trūkstamą vandens kiekį.

Paruoštą tirpalą tuoj pat išpurkšti, maišyklė turi dirbti ir purškimo metu.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščias pakuotes ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

LAIKYMAS

Produktą laikyti originalioje pakuotėje, vėsiose, gerai vėdinamose patalpose. Saugoti nuo šviesos ir drėgmės. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų.

Sandėliavimo temperatūra +5 - +30 laipsnių C.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėvėti patvarius medvilninius arba sintetinius darbo drabužius (kombinezoną), patvarius darbinius batus, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, apsauginius akinius ar veido skydą. Jei stiprus poveikis dėvėti kaukę nuo dulkių. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų ar purškiamo tirpalo. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Suterštus rūbus nusivilkti. Kruopščiai išvalyti apsaugines priemones. Išskalbti suterštą apsaugines priemones su muilu ar sodos tirpalu. Po darbo kruopščiai nusiprausti (duše, vonioje, išsiplauti plaukus).

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originalioje gamyklinėje pakuotėje, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnų (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® – registruotas Belchim Crop Protection NV